


アムルストーン

参考施工図(自然石舗装)


■ アムルストーン

t=20～ 0 石材
t=20 均しモルタル(1:3)
t=100 基礎コンクリート
溶接金網φ6-150×150
基礎切込砂利




敷設パターン

- 下図の敷パターンを参考にしていただくと、カット加工不要で四つ目地無く施工することができます。



上図1パターン(約1.08㎡)の使用数
1-大12個
2-中12個
3-小12個




上図1パターン(約1.35㎡)の使用数
1-大15個
2-中15個
3-小15個


※販売単位は1㎡(3袋／大12中12小12)です。上記使用数は目安としてご活用ください。

特性


- 石の種類により、それぞれ異なった仕上げを施しています。また、天然石の石目にそって手作業で割り剥がすため、寸法・厚みにバラつきがあり、石材によっては割れ肌、角欠け、ヒビ割れ風のスジやへこみ穴が入っています。
- 「ランダムグレー」は石種の特性上、表面に斑状の模様が入る場合があります。
- 「チャコールミックス」は、内部に含まれる鉄分が経年変化と共に浮き出て、錆として表れる場合があります。



- 「チャコールミックス」は、原石の特性上、白金のスジや金色の塊が見られます。



- 「チャコールミックス」は、角部に、手割加工時のノミの痕が入ります。



- 「チャコールミックス」は、経年変化による変色・退色があります。
- 色合いについて
「ランダムグレー」は色幅および色ムラが大きいのが特徴です。





色幅例




- 「ブラウンミックス」は色幅が大きいのが特徴です。




色幅例



- 「チャコールミックス」は色幅および意匠の幅が大きいのが特徴です。



色幅例



※ご発注の際、色幅、意匠の指定はできません。

特徴

- 全面(表・裏・小口)が割肌仕上げなので、小口が見える箇所にも使用できます。

注意点

- 天然石は乾いた状態と湿潤状態では違った味わいの色となります。湿潤状態は色合いが変わりますのでご了承ください。
- サビについて
天然石の性質上、内部に含まれる鉄分が雨水と共に浮き出てサビとして表れる場合があります。周囲にサビが付着する恐れがありますのでご注意ください。その防止策として施工後に撥水剤の塗布をお勧めします。
- 「チャコールミックス」は、堆積により生成された石質のため、表面の被膜部分が薄く剥がれる場合がありますのでご了承ください。
- 端部仕上げについて
側面は手作業でカットしてあります。目地は直線にはなりませんのでご了承ください。

